

V溝基板用 基板分割機・V-cut シリーズ

上下刃の精密な噛み合わせにより、基板を低ストレスで分割します！
基板突き当てガイドにより、刃がV溝を外れる事なく、初心者でも安全に作業できます！

特徴

軽量・コンパクトな卓上機で、どこにでも持ち運びが自由にできるので、作業場所を選びません。


上下刃の精密な噛み合わせにより、基板や部品に余分なストレスを与える事なく、スムーズな分割作業を可能にします。

分割長さの制約がないので長尺基板にも対応できます。

刃先ガードが付いているので、指が刃に巻き込まれる心配もなく安全に作業できます。

基板の突き当てガイドを装備しているので、位置合わせが楽にできる上、刃がV溝から外れるトラブルを防止します。

電動モデル(200ETS、200EHTS)では、刃を移動させる際の速度調節機能や、基板送り方向(刃の回転方向)の選択機能も網羅しているため、ワークや生産量に合わせて条件設定が可能です。



75-LGP



200TS




200HTS




200ETS

仕様



項目	型番	75-LGP	200TS	200ETS	200HTS	200EHTS
方式		手動		電動	手動	電動
対象基板材質		ガラエポ、紙フェノール				
分割刃寸法	上刃	75mm × t1.0mm			125mm × t1.0mm	
	下刃	75mm × t1.0mm				
CL値(分割長)		制限なし				
CV値(基板端～V溝距離)		3～100mm	3～200mm			
DV値(V溝～部品距離)		推奨: 1.5mm以上				
部品高さ制限	UD値	15mm	16mm		41mm	
	BD値	15mm	17mm			
電源		-	100V 0.3A		-	100V 0.3A
装置外形寸法(mm)	幅	250	250	260	250	260
	奥行	287	450	600	450	600
	高さ	220	220	228.5	238	240
装置重量		約8.5kg	約12kg	約16kg	約13kg	約16kg



搬送レールに収まらない大型基板にも上部を取り外す事で対応可能



精密な上下刃による低ストレス分割

